

La culebrilla ciega de las macetas, *Ramphotyphlops braminus* Daudin, 1803, es una especie exótica invasora detectada por primera vez en Gran Canaria en el año 2004 y en Tenerife en 2007. Originaria de la India, está distribuida mundialmente y ha sido transportada accidentalmente en la tierra de las macetas. En muchos lugares ha provocado graves desequilibrios en los ecosistemas y ha pasado desapercibida por su semejanza con los oligoquetos o lombrices de tierra.

Pasa la mayor parte de su vida bajo tierra; cuando es expuesta al exterior realiza movimientos espasmódicos e intenta enterrarse de nuevo rápidamente. Suele verse en la superficie de forma esporádica por la noche y después de lluvias o inundaciones cuando el suministro de oxígeno en el sustrato es interrumpido.

En Canarias podría colonizar espacios naturales, las zonas agrícolas, parques y jardines de la franja costera y zona baja de medianías.

La especie es totalmente inofensiva para el ser humano y no representa ningún tipo de peligro para los animales domésticos o la ganadería. Sin embargo muchas especies de invertebrados están en riesgo de depredación. Incluyendo las nativas o las consideradas beneficiosas para la agricultura como las lombrices.

**SI ENCUENTRA ESTOS ANIMALES
EN JARDINES, FINCAS AGRÍCOLAS
O ESPACIOS NATURALES, POR FAVOR,
AVÍSENOS EN EL CORREO ELECTRÓNICO
O NÚMERO DE TELÉFONO RESEÑADOS
ABAJO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN
DONDE SE DETECTARON LAS
CULEBRILLAS CIEGAS Y LA FORMA
DE CONTACTAR CON EL INFORMADOR
PARA PODER AMPLIAR DETALLES.**

e-mail: fundacion@neotropico.org
Teléfono móvil: 649 987 661

**LA CULEBRILLA CIEGA DE LAS
MACETAS, UNA ESPECIE INVASORA
QUE PASA DESAPERCIBIDA Y
PUEDE OCASIONAR GRAVES
DESEQUILIBRIOS EN LA
NATURALEZA.**

**AYÚDENOS A
CONTROLARLAS**



LOMBRIZ DE TIERRA

1. Cuerpo dividido en segmentos y de color rojizo o rosado.

2. Presencia de CLITELO, una especie de anillo o engrosamiento relacionado con la reproducción (sólo en ejemplares maduros en época de cría).

1

2

Lumbricus sp.
Lombriz de tierra

¿CULEBRILLA CIEGA O LOMBRIZ?

3

5

6

4

CULEBRILLA CIEGA DE LAS MACETAS

3. Cuerpo brillante, sin segmentación, con escamas lisas y de color gris, amarillento, marrón o negro. Ráramente rosáceo.

4. Cola acabada en una pequeña punta aguda.

5. A veces saca la lengua que está dividida en dos puntas, es bífida.

6. Ojos diminutos pero visibles.

Ramphotyphlops braminus
Culebrilla ciega de las macetas